RINGSTEEKSLEUTELS - STIFTSLEUTELS



1. Het exclusieve profiel van de bek van de sleutel zorgt voor een perfecte aansluiting van de sleutel op de moer.
2. Door de perfecte aansluiting is het risico op onvrijwillig losschieten van de sleutel zo goed als uitgesloten.
3. De aansluiting gebeurt op de zijkanten van de moer, waardoor beschadiging van de moer tot een minimum wordt gebracht.



RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL
Heeft de efficiëntie en snelheid van een ratelsleutel. Vastdraaien en ontsluiten van moeren wordt mogelijk, zonder dat de sleutel verwijderd moet worden van de moer. Hernemingshoek van 5°.

SNELLE RINGSTEEKSLEUTEL
Vlotte herneming zonder dat de sleutel van de moer moet losgekoppeld worden. Supersnel vastmaken en losmaken van moeren. Makkelijker te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen.





STIFTSLEUTEL
HexGrip

6-zijdige stiftsleutel met halfbolvormige kop. Multifunctioneel handvat in L-vorm voor een maximale krachtzetting of in T-vorm voor meer precisie. Laat toe de moeren aan of los te schroeven in een hoek van 25°.

PRAKTISCHE INFO

DE BESTE STEEK- OF MOERSLEUTEL OM AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN

Harry Van Den Broeck, elektricien

Er zijn vier basisproductgroepen:

RINGSTEEKSLEUTELS

Deze steeksleutels combineren één stuk gereedschap met een openstaande kaak en een ring, beide met dezelfde afmeting. De openstaande kaak heeft een offset van 15° waardoor de gebruiker elke moer kan draaien, ook al is er een hele kleine opening. Het twaalfhoekige ringuiteinde is ook gebogen op 15 ° horizontaal gezien, waardoor u de handgreep kunt vasthouden zonder dat u uw knokkels bezeert.

STEEKSLEUTELS

Beide uiteinden van deze sleutels zijn open met de koppen ingesteld op 15°. De openstaande opmaak is ideaal voor het werken aan leidingen die alleen aan één zijde toegankelijk zijn. Selecteer dunne openstaande kaken voor een betere toegankelijkheid binnen de dikte van het bevestigingsmiddel.

SOKSLEUTELS

De ringen zijn gebogen in een hoek van 70° om een zo goed mogelijke toegang te bieden aan verzonken moeren en om ruimte over te laten voor uw knokkels. Kies soksleutels voor werk dat een grotere kracht vereist zonder dat het bevestigingsmiddel wordt beschadigd. Het twaalfkantige profiel betekent dat u de moeren in zeer moeilijk te bereiken plaatsen kunt vastdraaien.

VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Deze sleutel moet zorgvuldig en zelden gebruikt worden als het bevestigingsmiddel niet mag worden beschadigd, maar het is nog altijd een zeer handig item in een gereedschapskist.
Naast de vier basisproductgroepen bestaan er enkele speciale sleutels met een extra kenmerk. Combinatie van steekringsleutel met ratelring – een zeer handige speciale set van 6 sleutels met het voordeel van een ratelring met een werkhoek van 5°, zodat u in heel moeilijk te bereiken ruimten kunt werken en u het voordeel hebt van een openstaand uiteinde om te werken met bevestigingsmiddelen zonder 360° toegang, zoals vaak het geval is bij leidingwerk.
Verstelbare moersleutel – Het openstaande gedeelte van de sleutel bevat een innovatieve kaak, die de gebruiker kan openen en vergrendelen zonder de sleutel van de moer af te halen.

RINGSTEEKSLEUTELS

RINGSTEEKSLEUTELSET - STEEKSLEUTEL MET RATEL

- Pivoterende kop zorgt voor een rateleffect op de steeksleutel – snel en efficiënt
- Ratel werkt in 2 richtingen: zowel bij het losmaken als het vastzetten van bouten en moeren
- Krachtig: overbrenging van de kracht op de zijkanten ipv op de hoeken
- Compact ontwerp
- Ringsleutel op een hoek van 15° voor een vlotter bereik
- Chroom vanadium staal met satiné afwerking
- Gepatenteerde Stanley innovatie
- 4-95-597: 11, 13, 14, 17mm
- 4-95-659: 10, 11, 13, 14, 17mm
- 4-95-660: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm

STANLEY	Beschrijving				€
4-95-597	4-delige Ringsteeksleutelset - Steeksleutel met ratel	X	4	3253564955973	41,19
4-95-659	5-delige Ringsteeksleutelset - Steeksleutel met rateleffect	X	4	3253564956598	46,34
4-95-660	8-delige Ringsteeksleutelset - Steeksleutel met rateleffect	X	4	3253564956604	61,79

RINGSTEEKSLEUTELSET

- Mat chroom afwerking
- Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal
- ISO 3318 DIN 3113
- Slank ontwerp voor optimale toegankelijkheid
- Ring met dubbele zeskant (Bi-hex 12 point) met Maxi Drive-profiel
- Steeksleutel op een hoek van 15° voor een vlotter bereik
- 1-95-775: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22mm
- 1-95-776: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm
- 1-95-979: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 -25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-95-775	Ringsteeksleutelset 12-delig	-	1	3253561957758	51,49
1-95-776	Ringsteeksleutelset 17-delig	-	1	3253561957765	66,94
1-95-979	Ringsteeksleutelset 26-delig	-	1	3253561959790	128,74

RINGSTEEKSLEUTELSET

- 4-94-646: Ringsteeksleutels 10, 11, 12 ,13, 14, 15mm
- 4-94-647: Ringsteeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17mm
- 4-94-648: Ringsteeksleutels 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mm

STANLEY	Beschrijving				€
4-94-646	Ringsteeksleutelset (6 delige Set)	X	2	3253564946469	20,44
4-94-647	Ringsteeksleutelset (11 delige Set)	X	2	3253564946476	39,91
4-94-648	Ringsteeksleutelset (13 delige Set)	X	2	3253564946483	57,21

RINGSTEEKSLEUTELS



- Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties
- Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie
- Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid
- De Maxi Drive-kop met open uiteinde zorgt voor een goede grip op het bevestigingselement doorslechts een geringe druk uit te oefenen bij het aanhalen
- Met 12-kant ring om de grip tot 4 keer te verhogen
- Verbeterde grip zelfs op beschadigde moeren
- Gepolijste kop met satijnafwerking op het handvat
- Zowel de steeksteutel als de ring staan onder een hoek van 15° voor een optimale toegankelijkheid

STANLEY	Beschrijving	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)				€
4-87-066	Ringsteeksleutel 6mm	4,7	10,1	4	15,5	100	X	6	3253564870665	3,64
4-87-057	Ringsteeksleutel 7mm	5	11,5	4	17	110	X	6	3253564870573	3,79
4-87-058	Ringsteeksleutel 8mm	5,5	12,8	4,5	19,2	120	X	6	3253564870580	3,93
4-87-069	Ringsteeksleutel 9mm	5,9	14,2	4,5	21,2	130	X	6	3253564870696	4,03
4-87-070	Ringsteeksleutel 10mm	6,5	15,6	5	23,2	140	X	6	3253564870702	4,14
4-87-071	Ringsteeksleutel 11mm	6,9	16,9	5,4	25,3	150	X	6	3253564870719	4,26
4-87-072	Ringsteeksleutel 12mm	7,3	18,3	5,5	27,2	160	X	6	3253564870726	4,60
4-87-073	Ringsteeksleutel 13mm	7,8	19,7	5,9	29,4	170	X	6	3253564870733	4,98
4-87-074	Ringsteeksleutel 14mm	8,3	21,2	6,2	31,5	180	X	6	3253564870740	5,39
4-87-075	Ringsteeksleutel 15mm	8,6	22,5	6,4	33,2	190	X	6	3253564870757	6,07
4-87-076	Ringsteeksleutel 16mm	8,9	24	6,7	34,7	200	X	6	3253564870764	6,57
4-87-077	Ringsteeksleutel 17mm	9,3	25,3	6,9	36,5	210	X	6	3253564870771	6,85
4-87-078	Ringsteeksleutel 18mm	9,9	26,8	7,2	38,7	220	X	6	3253564870788	7,52
4-87-079	Ringsteeksleutel 19mm	10,5	28,1	7,4	40,7	230	X	6	3253564870795	8,33
4-87-080	Ringsteeksleutel 20mm	10,9	29,7	7,7	43,1	240	X	6	3253564870801	8,65
4-87-081	Ringsteeksleutel 21mm	11,3	31,3	8	44,8	250	X	6	3253564870818	9,57
4-87-082	Ringsteeksleutel 22mm	11,5	32,6	8,2	46,9	260	X	6	3253564870825	10,62
4-87-083	Ringsteeksleutel 23mm	11,8	34,2	8,4	48,3	270	X	6	3253564870832	11,80
4-87-084	Ringsteeksleutel 24mm	12,1	35,5	8,7	50,4	280	X	4	3253564870849	13,43
4-87-085	Ringsteeksleutel 25mm	12,5	36,9	8,9	52	290	X	4	3253564870856	14,57
4-87-086	Ringsteeksleutel 26mm	12,8	38,2	9,2	53,6	300	X	4	3253564870863	16,04
4-87-087	Ringsteeksleutel 27mm	13,1	39,6	9,4	55,7	310	X	4	3253564870870	17,13
4-87-088	Ringsteeksleutel 28mm	13,3	40,9	9,7	57,6	320	X	4	3253564870887	18,60
4-87-089	Ringsteeksleutel 29mm	13,5	42,3	9,9	59,7	330	X	4	3253564870894	20,09
4-87-090	Ringsteeksleutel 30mm	13,7	43,7	10,1	61,8	340	X	4	3253564870900	21,27
4-87-092	Ringsteeksleutel 32mm	14,3	46,4	10,4	65,8	360	X	4	3253564870924	22,48

RINGSTEEKSLEUTELSET

- Gesmede chroomvanadium combinatiemoersleutels met Maxi Drive-profiel voor beperkte slip en superieure prestaties
- ISO 3318, DIN 3113
- 4-87-053: 10, 11, 13, 14, 15, 17 mm
- 4-87-054: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm

STANLEY	Beschrijving				€
4-87-053	Ringsteeksleutelset 6 delig	X	10	3253564870535	29,39
4-87-054	Ringsteeksleutelset 8 delig	X	10	3253564870542	42,48

RINGSTEEKSLEUTELSET ACCELERATOR

- Speciaal gevormd open uiteinde klikt zonder de moersleutel van de moer te moeten verwijderen
- Laat de operator veel sneller werken
- Chroomnikkel bekleding met gesatineerde afwerking beschermt tegen corrosie
- 4-89-997: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
- 4-89-932: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm

STANLEY	Beschrijving				€
4-89-997	Ring/Steeksleutelset Accelerator 8-delig	X	2	3253564899970	39,09
4-89-932	Ring/Steeksleutelset Accelerator 8-delig	X	2	3253564899321	45,73

STEEKRINGSLEUTEL MET RATELRING

- Door de ratelkop is het niet nodig de steeksleutel van de moer of bout te verwijderen bij het aanhalen
- De zeskante dopsleutel heeft een Maxi Drive Plus-profiel waarmee de grip op de moer tot 4 keer wordt verhoogd
- De ratel klikt per 5 graden en is dus bruikbaar in heel beperkte ruimten
- Chroomnikkel bekleding met gesatineerde afwerking beschermt tegen corrosie

STANLEY	Beschrijving				€
4-89-934	Steek-Ringsleutels+Ratelring 8mm	X	1	3253564899345	8,85
4-89-935	Steek-Ringsleutels+Ratelring 9mm	X	1	3253564899352	9,53
4-89-936	Steek-Ringsleutels+Ratelring 10mm	X	1	3253564899369	10,46
4-80-012	Steek-Ringsleutels+Ratelring 11mm	X	1	3253564800129	10,97
4-89-937	Steek-Ringsleutels+Ratelring 12mm	X	1	3253564899376	11,40
4-89-938	Steek-Ringsleutels+Ratelring 13mm	X	1	3253564899383	12,06
4-89-939	Steek-Ringsleutels+Ratelring 14mm	X	1	3253564899390	12,74
4-89-940	Steek-Ringsleutels+Ratelring 15mm	X	1	3253564899406	13,44
4-89-941	Steek-Ringsleutels+Ratelring 16mm	X	1	3253564899413	13,96
4-89-942	Steek-Ringsleutels+Ratelring 17mm	X	1	3253564899420	14,87
4-89-943	Steek-Ringsleutels+Ratelring 18mm	X	1	3253564899437	15,66
4-89-944	Steek-Ringsleutels+Ratelring 19mm	X	1	3253564899444	16,19

RINGSTEEKSLEUTELSET MET RATELRING

- Door de ratelkop is het niet nodig de steeksleutel van de moer of bout te verwijderen bij het aanhalen
- De zeskante dopsleutel heeft een Maxi Drive Plus-profiel waarmee de grip op de moer tot 4 keer wordt verhoogd
- De ratel klikt per 5 graden en is dus bruikbaar in heel beperkte ruimten
- Chroomnikkel bekleding met gesatineerde afwerking beschermt tegen corrosie
- 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm

STANLEY	Beschrijving				€
4-89-907	Steek/Ratelringset 6-delig	X	2	3253564899079	66,53

RINGSTEEKSLEUTELSET MET RATELRING VERSTELBAAR

- Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties
- Met verstelbare ratelring
- Door de ratelkop is het niet nodig de ringsleutel van de moer of bout te verwijderen bij het aanhalen
- De zeskante ringsteeksleutel heeft een Maxi Drive Plus-profiel waarmee de grip op de moer tot 4 keer wordt verhoogd
- De ratel klikt per 5 graden en is dus bruikbaar in heel beperkte ruimten
- Chroomnikkel bekleding met gesatineerde afwerking beschermt tegen corrosie
- 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm

STANLEY	Beschrijving				€
4-91-444	Ring/Steeksleutelset Met Verstelbare Ratelring	X	2	3253564914444	73,44

STANLEY STEEKSLEUTELS

STEEKSLEUTEL



- Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties
- Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie
- Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid
- De Maxi Drive-kop met open uiteinde zorgt voor een goede grip op het bevestigingselement bij een gering aanhaalmoment
- Verbeterde grip zelfs op beschadigde moeren
- Gepolijste kop met satijnafwerking op het handvat
- Beide steeksleutels staan onder een hoek van 15° voor een optimale toegankelijkheid

STANLEY	Beschrijving	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)				€
4-87-096	Steeksleutel 6X7mm	15,5	18	3,7	123	X	6	3253564870962	3,23
4-87-097	Steeksleutel 8X9mm	20,4	22,7	4	140	X	6	3253564870979	3,51
4-87-098	Steeksleutel 10X11mm	24,9	27,1	5	156	X	6	3253564870986	3,91
4-87-099	Steeksleutel 12X13mm	29,2	31,2	5,5	172	X	6	3253564870993	4,56
4-87-100	Steeksleutel 14X15mm	33,3	35,3	5,9	188,5	X	6	3253564871006	4,95
4-87-101	Steeksleutel 16X17mm	37,1	38,9	6,3	204	X	6	3253564871013	5,56
4-87-102	Steeksleutel 18X19mm	40,9	42,8	6,7	221	X	6	3253564871020	5,70
4-87-103	Steeksleutel 20X22mm	44,8	48,8	7,1	237	X	6	3253564871037	7,68
4-87-104	Steeksleutel 21X23mm	46,8	50,8	7,7	247	X	6	3253564871044	8,54
4-87-105	Steeksleutel 24X27mm	52,8	59,1	8,1	263	X	4	3253564871051	10,50
4-87-106	Steeksleutel 25X28mm	54,8	61,3	8,5	279	X	4	3253564871068	13,72
4-87-107	Steeksleutel 30X32mm	65,4	69,8	9	298	X	4	3253564871075	15,22

STEEKSLEUTELSET

- Mat chroom afwerking
- Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal
- Slank ontwerp voor optimale toegankelijkheid
- Steeksleutel op een hoek van 15° voor een vlotter bereik
- 1-95-767: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm
- 1-95-768: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 and 20x22 mm
- 1-95-770: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-95-767	Steeksleutelset 6-delig	-	1	3253561957673	20,59
1-95-768	Steeksleutelset 8-delig	-	1	3253561957680	30,89
1-95-770	Steeksleutelset 12-delig	-	1	3253561957703	61,79

STEEKSLEUTELSET

- Maxi Drive Plus-steeksleutels in doos
- ISO 3316
- 4-87-051: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm
- 4-87-052: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm

STANLEY	Beschrijving				€
4-87-051	Steeksleutelset 6 delig	X	10	3253564870511	25,71
4-87-052	Steeksleutelset 8 delig	X	10	3253564870528	35,22

RINGSLEUTELS

RINGSLEUTELS



- Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal volgens de normen ISO 3318 en DIN 3113 inzake nauwkeurigheid en prestaties
- Chroomnikkel bekleding beschermt tegen corrosie
- Slank ontwerp combineert maximale sterkte met optimale toegankelijkheid
- Ring met dubbele zeskant (Bi-hex 12 point) met Maxi Drive-profiel verhoogt de grip op de bout of moer zonder hem te beschadigen
- Diep gebogen kop onder een hoek van 70 graden voor betere toegankelijkheid
- Ideaal waar veel kracht nodig is om een moer te draaien zonder hem te beschadigen

STANLEY	Beschrijving	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)				€
4-87-801	Ringsleutel 6X7mm	5,6	6,3	10,7	12,2	168	X	6	3253564878012	4,74
4-87-802	Ringsleutel 8X9mm	6,6	7	13,6	15,1	183	-	6	3253564878029	5,24
4-87-803	Ringsleutel 10X11mm	7,4	7,7	16,6	18	198	-	6	3253564878036	6,22
4-87-804	Ringsleutel 12X13mm	8,1	8,4	19,5	20,9	217	-	6	3253564878043	6,56
4-87-805	Ringsleutel 14X15mm	8,8	9,1	22,4	23,7	239	-	6	3253564878050	7,09
4-87-806	Ringsleutel 16X17mm	9,5	9,8	25,3	26,7	260	-	6	3253564878067	8,08
4-87-807	Ringsleutel 18X19mm	10,1	10,4	28,2	29,7	292	-	6	3253564878074	9,89
4-87-808	Ringsleutel 20X22mm	10,9	11,4	31,1	34	318	-	6	3253564878081	11,07
4-87-809	Ringsleutel 21X23mm	11,2	11,6	32,6	35,5	326,5	-	6	3253564878098	13,09
4-87-810	Ringsleutel 24X27mm	12,4	13,4	36,9	41	329	X	4	3253564878104	14,36

RINGSLEUTELSET

- Mat chroom afwerking
- Volledig gesmeed uit chroomvanadiumstaal
- Ring met dubbele zeskant (Bi-hex 12 point) met Maxi Drive-profiel
- Diep gebogen kop onder een hoek van 70 graden voor betere toegankelijkheid
- 1-95-772: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm
- 1-95-774: 06x07, 08x09, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-95-772	Ringsleutelset 8-delig	-	1	3253561957727	56,64
1-95-774	Ringsleutelset 12-delig	-	1	3253561957741	97,84

STIFTSLEUTELS

NEW FATMAX STIFTSLEUTELSET PISTOOLGREEP MET RATELFUNCTIE 43-DELIG

- Ergonomische pistoolgreep met ratelfunctie
- Verwisselbare sleutels met ¼" aansluiting
- Verpakt in handige koffer
- Bits kunnen ook aan de zijkant van de pistoolgreep gemonteerd worden voor gebruik in een kleine ruimte
- 43-delige set geleverd met:
  - St: 3mm x 35mm / 4-5mm x 35mm / 6-8mm x 51mm / 6-8mm x 150mm
  - PZ: PZ1 x 35mm / PZ2 x 35mm (2) / PZ3 x 35mm / PZ1 x 150mm (2) / PZ2 x 150mm (2) / PZ3 x 150mm / PZ2 x 202mm
  - PH: PH1 x 51mm / PH2 x 51mm / PH1 x 150mm / PH2 x 150mm
  - Torx: T15 x 51mm / T20 x 51mm / T25 x 51mm / T15 x 150mm / T20 x 150mm / T25 x 150mm
  - Zeskant: 2.5mm x 35mm / 3mm x 35mm / 4mm x 35mm / 5mm x 35mm / 6mm x 35mm / 8mm x 35mm
  - 2.5mm x 116mm / 3mm x 116mm / 4mm x 164mm / 5mm x 164mm / 6mm x 164mm / 8mm x 202mm

STANLEY	Beschrijving				€
0-96-222	FatMax Stiftsleutelset Pistoolgreep met Ratelfunctie 43-delig	-	4	3253560962227	44,99

NEW FATMAX STIFTSLEUTELSET PISTOOLGREEP MET RATELFUNCTIE 27-DELIG

- Ergonomische pistoolgreep met ratelfunctie
- Verwisselbare sleutels met ¼" aansluiting
- Verpakt in handige koffer
- Bits kunnen ook aan de zijkant van de pistoolgreep gemonteerd worden voor gebruik in een kleine ruimte
- 27-delige set geleverd met:
  - St: 3mm x 35mm / 4-5mm x 35mm / 6-8mm x 51mm / 4-5mm x 150mm / 6-8mm x 150mm
  - PZ: PZ1 x 35mm / PZ2 x 35mm (2) / PZ3 x 35mm/ PZ1 x 150mm / PZ2 x 150mm (2) / PZ3 x 150mm
  - PH: PH1 x 35mm / PH2 x 35mm / PH3 x 35mm
  - Torx: T15 x 150mm / T20 x 150mm / T25 x 150mm
  - Zeskant: 2.5mm x 116mm / 3mm x 116mm / 4mm x 164mm / 5mm x 164mm / 6mm x 164mm / 8mm x 164mm

STANLEY	Beschrijving				€
0-79-153	FatMax Stiftsleutelset Pistoolgreep met Ratelfunctie 27-delig	-	4	3253560791537	29,99

STIFTSLEUTELSET 9-DELIG

- Ronde zeskante kop aan de lange arm om moeilijke stelschroeven te kunnen verdraaien
- Rechte zeskante kop aan de korte arm om een maximale hefboomwerking te krijgen
- Alle sleutels zitten in een kunststof houder met aanduiding van de maat om ze gemakkelijk te kunnen selecteren
- Extra steeksleutel met meerdere standen om te gebruiken in het verlengde van de sleutel of als T- of L-vormig handvat voor verbeterd comfort en om een grotere hefboomwerking te verkrijgen
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

STANLEY	Beschrijving				€
0-89-904	Stiftsleutelset 9-Dlg Hex Grip	X	10	3253560899042	24,00

STIFTSLEUTELSET

- Sets van 8 en 10 stuks metrieke standaard inbusschroeven in staal met hoge treksterkte
- Alle sleutels zitten in een kunststof houder met aanduiding van de maat en kleurencode om ze gemakkelijk te kunnen selecteren (rood = metriek)
- 0-69-251: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm
- 0-69-253: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm

STANLEY	Beschrijving				€
0-69-251	Stiftsleutelset 8 Dlg 1,5mm-6mm	X	12	3253560692513	3,40
0-69-253	Stiftsleutelset 10 Dlg 1,5-10mm	X	12	3253560692537	6,06

STIFSLEUTELSET MET RONDE KOP 9-DELIG

- 9 inbussleutels met ronde zeskante kop aan de lange arm om moeilijke stelschroeven te kunnen verdraaien
- Rechte zeskante kop aan de korte arm om een maximale hefboomwerking te krijgen
- Alle sleutels zitten in een kunststof houder met aanduiding van de maat en kleurencode om ze gemakkelijk te kunnen selecteren (rood = metriek)
- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

STANLEY	Beschrijving				€
0-69-256	Bolzeskantsleutelset 9 Dlg 1,5-10mm	X	6	3253560692568	14,62

NEW

FATMAX® VERGRENDELBARE STIFTSLEUTELSET

- Innovatieve vergrendelbare stiftsleutelset
- Vergrendelbaar in 3 posities: 90°, 135° en 180°
- Ergonomische handgreep
- Langere sleutels voor meer gebruiksgemak
- 0-97-552 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 0-97-553: T9, T10, T15, T20 (x2), T25, T27, T30

STANLEY	Beschrijving				€
0-97-552	FatMax Vergrendelbare Stiftsleutelset	X	12	3253560975524	14,99
0-97-553	FatMax Vergrendelbare Stiftsleutelset (Torx)	X	12	3253560975531	17,99

STIFTSLEUTELSET 7-DELIG

- 7 stuks metrieke standaardinbusschroeven in staal met hoge treksterkte
- Met kleuren gecodeerde set inklapbare inbussleutels, type zakmes, compact en gemakkelijk te dragen (rood = metriek)
- 4-69-261: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 4-69-262: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

STANLEY	Beschrijving				€
4-69-262	Stiftsleutelset 7 Dlg 2,5-10mm	X	12	3253564692625	10,97
4-69-261	Stiftsleutelset 7 Dlg 1,5-6mm	X	12	3253564692618	7,93

STIFTSLEUTELSET TORX 8-DELIG

- Set van 8 sleutels met Torx®-kop gemaakt van staal met hoge treksterkte
- Met kleuren gecodeerde set inklapbare inbussleutels, type zakmes, compact en gemakkelijk te dragen (groen = Torx®)
- T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STANLEY	Beschrijving				€
4-69-263	Stiftsleutelset 8 Dlg T9-T40	X	12	3253564692632	15,99

STIFTSLEUTELSET BIMAT 8-DELIG

- Ergonomische handgreep
- Sleutels volgens maat opgeborgen
- Zwarte fosfaat afwerking
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm

STANLEY	Beschrijving				€
2-69-264	Stiftsleutelset 8 delig	X	12	3253562692641	10,20

STIFTSLEUTELSET TORX BIMAT 8-DELIG

- Ergonomische handgreep
- Sleutels volgens maat opgeborgen
- Zwarte fosfaat afwerking
- T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STANLEY	Beschrijving				€
2-69-266	Stiftsleutelset Torx 8 delig	X	12	3253562692665	12,26

Heel wat professionele gebruikers uitten hun ongenoegen over de conventionele sleutels. Die hebben de neiging uit te schuiven op een bout of moer, waardoor de randen worden afgerond. Wij gooiden alle regels overboord en ontwierpen een heel nieuwe sleutel. Ons nieuwe product heeft een unieke bek met ratelfunctie, die een optimale grip garandeert tijdens het gebruik. De stevige greep uit chroom-vanadium is bijzonder duurzaam en ligt optimaal in de hand zodat u meer kracht kunt uitoefenen. De extragrote bek past bovendien op meer verschillende bouten en moeren.

MOERSLEUTELS

FATMAX™ VERSTELBARE MOERSLEUTEL MET RATEL

- Chroom vanadium gesmeede sleutel
- Nikkel & chroom afwerking
- ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M specifications
- Bek met ratelfunctie om (tot 25%) sneller te werken
- Extra brede bekken
- SAE en metrische laser markeringen om nauwkeurig in te stellen
- Stevige handgreep voor zware toepassingen
- Roestvrije chroom afwerking

STANLEY	Beschrijving				€
0-97-544	FatMax™ Verstelbare Moersleutel met Ratel 150 mm x 21mm	X	4	3253560975449	15,44
0-97-545	FatMax™ Verstelbare Moersleutel met Ratel 200 mm x 24mm	X	4	3253560975456	18,53
0-97-546	FatMax™ Verstelbare Moersleutel met Ratel 250 mm x 32mm	X	4	3253560975463	20,59
0-97-547	FatMax™ Verstelbare Moersleutel met Ratel 300 mm x 38mm	X	4	3253560975470	30,89

FATMAX™ VERSTELBARE MOERSLEUTEL

- Chroom vanadium staal
- Brede ergonomische handgreep
- Roestbestendige chroom afwerking

STANLEY	Beschrijving				€
0-95-872	FatMax Verstelbare Moersleutel 150mm x 26mm	X	4	3253560958725	10,80
0-95-873	FatMax Verstelbare Moersleutel 200mm x 31mm	X	4	3253560958732	13,89
0-95-874	FatMax Verstelbare Moersleutel 250mm x 37mm	X	4	3253560958749	16,98
0-84-540	FatMax Verstelbare Moersleutel 300mm x 43mm	X	4	3253560845407	20,07
0-95-876	FatMax Verstelbare Moersleutel 375mm x 48mm	X	4	3253560958763	41,19

VERSTELBARE MOERSLEUTEL



- Volledig gesmeed in chroomvanadiumstaal voor optimale prestaties
- Gekartelde stelschroef voor het instellen van de bekbreedte
- Gepolijste kop, met chroomnikkel bekleed om te beschermen tegen corrosie
- Kop onder een hoek van 23° voor verbeterde toegankelijkheid van de moer

STANLEY	Beschrijving				€
0-87-366	Verstelbare Moersleutel 150mm x 19mm	X	6	3253560873660	11,17
1-87-366	Verstelbare Moersleutel 150mm x 19mm	-	2	3253561873669	10,62
0-87-368	Verstelbare Moersleutel 200mm x 24mm	X	6	3253560873684	14,00
1-87-368	Verstelbare Moersleutel 200mm x 24mm	-	2	3253561873683	13,43
0-87-470	Verstelbare Moersleutel 250mm x 29mm	X	6	3253560874704	18,02
1-87-470	Verstelbare Moersleutel 250mm x 29mm	-	2	3253561874703	17,51
0-87-472	Verstelbare Moersleutel 300mm x 34mm	X	6	3253560874728	24,16
1-87-472	Verstelbare Moersleutel 300mm x 34mm	-	2	3253561874727	23,27
0-87-473	Verstelbare Moersleutel 375mm x 46mm	X	2	3253560874735	45,90
1-87-473	Verstelbare Moersleutel 375mm x 46mm	-	2	3253561874734	45,90

VERGRENDELBARE VERSTELBARE MOERSLEUTEL

- Volledig gesmeed in chroomvanadiumstaal voor optimale prestaties
- Gekartelde stelschroef voor het instellen van de bekbreedte
- Gepolijste kop, met chroomnikkel bekleed om te beschermen tegen corrosie
- Wanneer de opening op de maat van de moer is ingesteld, kan deze worden geblokkeerd

STANLEY	Beschrijving				€
0-85-610	Verstelbare Moersleutel 200mm	X	6	3253560856106	29,74

BIMAT VERSTELBARE MOERSLEUTEL

- Bimateriale handgreep
- Maatverdeling

STANLEY	Beschrijving				€
0-90-947	Verstelbare Moersleutel 150mm x 24mm	X	1	3253560909475	10,29
2-90-947	Verstelbare Moersleutel 150mm x 24mm	-	1	3253562909473	10,29
0-90-948	Verstelbare Moersleutel 200mm x 29mm	X	1	3253560909482	13,38
2-90-948	Verstelbare Moersleutel 200mm x 29mm	-	1	3253562909480	13,38
0-90-949	Verstelbare Moersleutel 250mm x 33mm	X	1	3253560909499	16,47
2-90-949	Verstelbare Moersleutel 250mm x 33mm	-	1	3253562909497	16,47
0-90-950	Verstelbare Moersleutel 300mm x 39mm	X	1	3253560909505	19,56
2-90-950	Verstelbare Moersleutel 300mm x 39mm	-	1	3253562909503	19,56

ZELFSPANNENDE HAAKSLEUTEL

- Door de automatische instelling moet de sleutel na elke toer niet opnieuw ten opzichte van de bout of moer worden verplaatst
- Eén gereedschap is geschikt voor een groot assortiment bevestigingselementen
- Ruim bemeten handvat in twee materialen voor hoger comfort en prestaties

STANLEY	Beschrijving				€
4-87-988	Zelfspannende Haaksleutel 8 - 14mm	X	10	3253564879880	12,95
4-87-989	Zelfspannende Haaksleutel 13 - 19mm	X	10	3253564879897	14,69
4-87-990	Zelfspannende Haaksleutel 17 - 24mm	X	10	3253564879903	17,85

BITSETS 1/4”

BITSET EXPERT PRO 1/4” - BITHOUDER (61 DELIG)

- 1/4” bits:
  Sleuf: 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 8 mm
  PH0 - PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 - PH4
  PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 - PH4
  Torx: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
  Resistorx: 3 x T10 - 3 x T15 - 6 x T20 - T25 - T30 - T40
  6-kant: 2 x 3 - 4 - 5 - 3 x 6 - 8 mm
- Magnetische bithouder 60 mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-13-902	Bitset Expert Pro 1/4” - Bithouder (61 delig)	-	10	3253561139024	25,65

BITSET EXPERT PRO 1/4” - RATELSLEUTEL (40 DELIG)

- 1/4” bits:
  Sleuf: 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  PH1 - PH2 - PH3
  PZ1 - PZ2 - PZ3
  Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  6-kant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Magnetische bithouder 60 mm
- 1/4” doppen: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1/4” ratel met ergonomische handgreep

STANLEY	Beschrijving				€
1-13-906	Bitset Expert Pro 1/4” - Ratelsleutel (40 delig)	-	10	3253561139062	38,01

BITSET EXPERT PRO 1/4” - STEEKSLEUTEL MET RATELRING (40 DELIG)

- 1/4” bits
  Sleuf: 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  PH1 - PH2 - PH3
  PZ1 - PZ2 - PZ3
  Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  6-kant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Magnetische bithouder 60 mm
- 1/4” doppen: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1/4” ringsteeksleutel met ratel

STANLEY	Beschrijving				€
1-13-907	Bitset Expert Pro 1/4” - Ringsteeksleutel (40 delig)	-	10	3253561139079	38,01

BITSET EXPERT PRO 1/4" - RATELSLEUTEL (32 DELIG)

- 1/4" bits:
  Sleuf: 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  PH1 - PH2 - PH3
  PZ1 - PZ2 - PZ3
  Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  6-kant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Magnetische bithouder 60 mm
- 1/4" ratel met ergonomische handgreep

STANLEY	Beschrijving				€
1-13-904	Bitset Expert Pro 1/4" - Ratelsleutel (32 delig)	-	10	3253561139048	30,80

BITSET EXPERT PRO 1/4" - STEEKSLEUTEL MET RATELRING (32 DELIG)

- 1/4" bits
  Sleuf: 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
  PH1 - PH2 - PH3
  PZ1 - PZ2 - PZ3
  Torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  6-kant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Magnetische bithouder 60 mm
- 1/4" ringsteeksleutel met ratel

STANLEY	Beschrijving				€
1-13-905	Bitset Expert Pro 1/4" - Ringsteeksleutel (32 delig)	-	10	3253561139055	30,80

BITSET EXPERT PRO 1/4" - BITHOUDER (31 DELIG)

- 1/4" bits:
  Sleuf: 4 - 4,5 - 5,5 mm
  PH1 - PH2 - PH3
  PZ1 - PZ2 - PZ3
  Torx: T10 - T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40
  Resistorx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
  6-kant: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Magnetische bithouder 60 mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-13-903	Bitset Expert Pro 1/4" - Bithouder (31 delig)	-	1	3253561139031	19,47

BITSET EXPERT PRO 1/4" - BITHOUDER (19 DELIG)

- 1/4" bits:
  Sleuf: 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
  PH1 - PH2
  PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
  Torx: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
  6-kant: 3 - 4 - 5 mm
- Magnetische bithouder 60 mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-13-901	Bitset Expert Pro 1/4" - Bithouder (19 delig)	-	1	3253561139017	12,26

PROFESSIONELE DOP- EN RATELSLEUTELS

DOPPROFIEL

MAXI-DRIVE™

De doppen oefenen kracht uit op de flanken van de schroefmoer, wat zorgt voor een verhoogde draaikracht. Geen beschadiging van de moeren en een langere levensduur van de doppen. Bestaat in 6- en 12-zijdige vorm.

BEKLEDING

DynaGrip™ PRO

voor een optimaal gebruikscomfort.

PEERVORMIGE KOP

De benodigde ruimte is met 30% verminderd ten opzichte van reguliere ratelsleutels.

72-TANDEN

Hernemingshoek van 5°. Garandeert een optimale precisie in alle omstandigheden.



QUICK RELEASE OM DOPPEN RAZENDSNEL TE VERVANGEN.



PROFESSIONELE RATEL

MicroTough™

Ergonomische en bimateriale handgreep.

Bestaat in 1/4" – 1/2" en 3/8".

Conform de ISO-normen.

PRAKTISCHE INFO
DE BESTE SLEUTELSETS EN ACCESSOIRES



Harry Van Den Broeck, elektricien

DOPSLEUTELS





Dopsleutels zijn verkrijgbaar in hex (6-kant) of bi-hex (12-kant).
De bi-hex dopsleutel biedt een grotere toegang als de moer moeilijk te bereiken is. De zeskantsleutels kunnen een zwaarder gebruik weerstaan, hoewel ze een kleinere hoektoegankelijkheid hebben.
Dopsleutels met Maxi Drive profiel zijn het efficiëntst en bieden bescherming voor zowel de bevestiger als de sleutelwand door de aandrijfkracht weg te nemen van de extreme hoeken van de moer waar het grootste risico op schade bestaat.
De sleutels zijn verkrijgbaar in een standaardlengte, voor algemene toepassingen en een diepe aandrijving, wat voor zichzelf spreekt als u een moer op langere schroeven moet vastdraaien.

RATELSLEUTELS

De draaikracht van de sleutel wordt verdeeld door de aandrijfhendel via een vierkante inkeping die in het uiteinde van de dopsleutel is gesmeed. De grootte van deze inkeping varieert aan de hand van de grootte van de dopsleutel - 1/4" 3/8" or 1/2" vierkante aandrijving. Specifieke sets voor elke aandrijfmaat zijn verkrijgbaar, samen met de sets die combineren met de aandrijfmaten, waardoor u bevestigingen van 4 mm tot 32 mm kunt uitvoeren.
Stanley Micro Tough ratelsleutels bieden de soepelste werking en kunnen bevestigingsmateriaal in kleine ruimten plaatsen.



De peervormige kop is 20% - 30% kleiner dan de standaard ratelkoppen en het fijne tandmechanisme biedt een werkhoek van 5°. Als u bij uw werk regelmatig in moeilijk te bereiken plekken moet werken, moet u de Stanley ratel met verstelbare kop overwegen, waarbij de kop vrij kan bewegen of vergrendeld kan worden in 5 verschillende standen. Bij het werken met vettige handen is het belangrijk dat de handgreep van de ratelsleutel een quick release bevat.

DOPSLEUTELSETS 1/4”

DOPSLEUTELSET EXPERT PRO 1/4” (35 DELIG)

- 1/4” Ratelsleutel met parkeermeterkop en bimat handgreep
- 1/4” Doppen 6-kant: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-4.5-5.5 mm
- 1/4” Verlengstukken: 50 mm - 100 mm
- 1/4” Kniegewricht
- 1/4” Bithouder
- 1/4” Bitschroevendraaier met FatMax handgreep
- 16 Bits 25 mm: 6-kant 3,4,5,6 mm, sleuf 4,5.5,6.5 mm, Pozidriv 1,2,3, Resistorx 10,15,20,25,30,40

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-672	Dopsleutelset Expert Pro 1/4” (35 delig)	-	1	3253561946721	60,77

FATMAX® MICROTOUGH™ DOPSLEUTELSET 1/4” (30 DELIGE SET)

- 1/4” MicroTough ratelsleutel
- 2 verlengstukken 75, 150mm
- Dwarsgreep 125mm
- Bithouder
- Handgreep
- Kniegewricht
- 10 bits P 4.5, 6 - PH1, PH2 - PZ1, PZ2 - T15, T20, T25, T30
- Doppen 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-661	FatMax 1/4” Dopsleutelset (30 delige Set)	-	4	3253561946615	70,19

DOPSLEUTELSET 1/4” 6PT 35-DELIG

- Ratelsleutel met ronde kop. Handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Comfortabele Dynagrip® handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
- 10 1/4” doppen 6-kant 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 10 1/4” lange doppen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 1/4” ratel Quick Release
- 2 verlengstukken 150 mm, 75 mm
- 1 1/4” handgreep
- 1 kniegewricht
- 1 bitadapter 6-kant 1/4”
- 3 Phillips bits n°1, n°2, n°3
- 3 Pozidriv bits n°1, n°2, n°3
- 3 standaard bits 4 - 5.5 - 6.5

STANLEY	Beschrijving				€
1-87-010	1/4” Dopsleutelset 35 delig	X	1	3253561870101	51,90

DOPSLEUTELSET 1/4" 6PT 21-DELIG

- Ratelsleutel met ronde kop. Handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en geeft vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Comfortabele Dynagrip® handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
- 10 1/4" doppen 6-kant 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 1/4" ratel Quick Release
- 2 verlengstukken 150 mm, 75 mm
- 1 1/4" handgreep
- 1 6-kant bitadapter 1/4"
- 3 Phillips bits n°1, n°2, n°3
- 3 standaard bits 4 - 5.5 -6.5

STANLEY	Beschrijving				€
1-87-025	1/4" Dopsleutelset 21 delig	X	1	3253561870255	34,02

DOPSLEUTELSET 1/4" MICROTOUGH™ 17-DELIG

- Professionele Micro-Tough ratelsleutel heeft systeem om doppen snel te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Peervormige kop 20-30% kleiner dan traditionele ratelsleutels zodat werken in kleine ruimten gemakkelijk wordt
- Ratelsleutel met fijne vertanding waardoor een slagruimte van 6° voldoende is om te werken in plaatsen waar de sleutel weinig bewegingsruimte heeft
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Zeskante doppen met Maxi-Drive profiel voor een betere greep
- Bimateriale DynaGrip handgreep
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
- 11 1/4" doppen 6-kant 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 1/4" MicroTough™ ratel
- 2 verlengstukken 150 mm, 75 mm
- 1 1/4" handgreep
- 1 kniegewricht
- 1 verloopstuk 1/4" F X 3/8" M

STANLEY	Beschrijving				€
2-85-582	1/4" Microtough Dopsleutelset (17 delig)	-	1	3253562855824	35,58

DOPSLEUTELSET 1/4" (40 DELIGE SET)

- 1/4" Ratelsleutel
- Handgreep
- Verlengstuk 75, 150mm
- Flex verlengstuk 150mm
- Bithouder
- 4 Bits: 4.5; 6 - PZ1; PZ2
- Bit doppen Hex 4, 5, 6 - Slotted 4, 5.5 - Phillips® 1, 2, 3, Pozidriv® 1, 2, 3
- Inbussleutel 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- Doppen 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-655	1/4" Dopsleutelset (40 delige Set)	-	4	3253561946554	40,02

DOPSLEUTELSET 1/4" (30 DELIGE SET)

- 1/4" Ratelsleutel
- Handgreep
- Verlengstuk 75mm
- Kniegewricht
- Bithouder
- 6 Bits: 4.5, 6 - PH1; PH2 - PZ1; PZ2
- Doppen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- Diepe doppen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-651	1/4" Dopsleutelset (30 delige Set)	-	4	3253561946516	35,69

DOPSLEUTELSET 1/4" (20 DELIGE SET)

- 1/4" Ratelsleutel
- Handgreep
- Verlengstuk 75mm
- Bithouder
- 6 Bits 4.5, 6 - PH, PH2 - PZ1, PZ2
- Doppen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-649	1/4" Dopsleutelset (20 delige Set)	-	4	3253561946493	25,96

RATELS 1/4”

FATMAX® RATELSLEUTEL ROTATOR 1/4” (11 DELIGE SET)

- Snel en eenvoudig met dubbele ratelbediening: normale bediening & draaibare handgreep voor snelle bediening
- Rotator systeem voor gebruik bij beperkte werkruimte
- Comfortabele bimat handgreep
- Omkeerhendel om draairichting te veranderen
- Doppen 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
- Quick Release mechanisme om doppen snel los te maken

STANLEY	Beschrijving				€
0-94-607	FatMax 1/4” Rotator Ratelsleutel (11 delige Set)	X	3	3253560946074	42,18

RATELSLEUTEL MICROTOUGH 1/4” (10-DELIGE SET)

- Met zeer kleine ratelkop
- Terugstelhoek 5°, vertanding 72 fijne tanden
- Omkeerhendel om draairichting te veranderen
- Comfrotabele bimat handgreep
- Doppen 4,5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13mm

STANLEY	Beschrijving				€
0-94-610	1/4” Microtough Ratelsleutel (10 delige Set)	X	3	3253560946104	29,09

RATEL MICROTOUGH™ 1/4”



- Professionele Micro-Tough ratelsleutel met systeem om doppen snel te vervangen en geeft vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Peervormige kop is 20-30% kleiner dan traditionele ratelsleutels zodat werken in kleine ruimten gemakkelijk wordt
- Ratelsleutel met fijne vertanding waardoor een slagruimte van 5° voldoende is om te werken in plaatsen waar de sleutel weinig bewegingsruimte heeft
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Bimateriale Dynagrip® handgreep
- A 19mm, B 22mm, C 12mm, L 143mm
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen

STANLEY	Beschrijving				€
4-85-576	1/4” Ratel Microtough	X	1	3253564855761	34,16

RATEL QUICK RELEASE 1/4”



- Ratelsleutel met ronde kop. Handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en geeft vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Comfortabele handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen
- A 26mm, B 29mm, C 13.5mm, L 150mm
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
- Door lichte druk wordt dop automatisch verwijderd

STANLEY	Beschrijving				€
4-86-395	1/4” Ratel 150mm	X	10	3253564863957	16,66
1-86-395	1/4” Ratel 150mm	-	4	3253561863950	15,97

STANLEY HANDGREPEN & VERLENGSTUKKEN 1/4”

HANDGREEP 1/4” 158MM

- Ergonomische FatMax handgreep
- Chroom afwerking

STANLEY	Beschrijving				€
1-13-910	Handgreep 1/4” 158mm	-	1	3253561139109	7,71

BUIGZAAM VERLENGSTUK 1/4”



- Met buigzaam verlengstuk kan sleutel ook in moeilijk bereikbare plaatsen werken
- A 12.2mm, B 12.2mm, L 150mm
- ISO 3316, DIN 3122

STANLEY	Beschrijving				€
1-86-001	1/4” Buigzaam Verlengstuk 6”	-	6	3253561860010	9,45

DOPSLEUTELSET 3/8”

DOPSLEUTELSET EXPERT PRO 3/8” (20 DELIG)

- 3/8’’ Ratelsleutel met parkeermeterkop en bimat handgreep
- 3/8” Doppen 6-kant: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 3/8” Verlengstukken: 75 mm - 125 mm - 250 mm + 1 adaptor

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-673	Dopsleutelset Expert Pro 3/8” (20 delig)	-	1	3253561946738	60,77

DOPSLEUTELSET MIRCO TOUGH 3/8” 6PT 21-DELIG

- Professionele Micro-Tough ratelsleutel met systeem om doppen snel te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Peervormige kop 20-30% kleiner dan traditionele ratelsleutels zodat werken in kleine ruimten gemakkelijk wordt
- Ratelsleutel met fijne vertanding waardoor een slagruimte van 6° voldoende is om te werken in plaatsen waar de sleutel weinig bewegingsruimte heeft
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- 12-kante doppen met Maxi-Drive profiel voor een betere greep
- Bimateriale Dynagrip® handgreep
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
- 15 3/8” doppen 12-kant 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 3/8” MircoTough™ ratel
- 3 verlengstukken 75 mm, 150 mm, 250mm
- 1 kniegewricht
- 1 verloopstuk 3/8”F xt 1/2”M

STANLEY	Beschrijving				€
2-85-583	3/8” Microtough Dopsleutelset (21 delig)	-	1	3253562855831	56,13

DOPPENSLEUTELSET 3/8” (30 DELIG)

- 3/8” Ratelsleutel
- Verlengstuk 75mm
- Kniegewricht
- Bougiesleutel 18, 21mm
- Bithouder
- 6 Bits: 4.5, 6 - PH1; PH2 - PZ1; PZ2
- Doppen: 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 16, 17, 18,19, 21, 22mm
- Lange doppen: 10, 12, 13, 14, 17mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-652	3/8” Dopsleutelset (30 delige Set)	-	4	3253561946523	42,18

RATELS 3/8”

FATMAX® RATELSLEUTEL ROTATOR 3/8” (9 DELIGE SET)

- Snel en eenvoudig met dubbele ratelbediening: normale bediening & draaibare handgreep voor snelle bediening
- Rotator systeem voor gebruik bij beperkte werkruimte
- Comfortabele bimat handgreep
- Omkeerhendel om draairichting te veranderen
- Quick Release mechanisme om doppen snel los te maken
- Doppen 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

STANLEY	Beschrijving				€
0-94-606	FatMax 3/8” Rotator Ratelsleutel (9 delige Set)	X	3	3253560946067	44,34

RATELSLEUTEL MICROTOUGH 3/8” (10-DELIGE SET)

- Met zeer kleine ratelkop
- Terugstelhoek 5°, vertanding 72 fijne tanden
- Omkeerhendel om draairichting te veranderen
- Comfrotabele bimat handgreep
- Doppen 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19mm

STANLEY	Beschrijving				€
0-94-611	3/8” Microtough Ratelsleutel (9 delige Set)	X	3	3253560946111	31,26

UITSCHUIFBARE RATELSLEUTELSET 3/8” (9-DELIGE SET)

- Handgreep uitschuifbaar 350mm
- Vergrendelbaar in 7 posities
- Quick Release mechanisme
- 180° draaibaar hoofd - 7 posities

STANLEY	Beschrijving				€
0-94-609	1/4” Uitschuifbare Ratelsleutel (9 delige Set)	X	3	3253560946098	48,56

RATEL MICROTOUGH™ 3/8"



- Professionele MicroTough™ ratelsleutel heeft systeem om doppen snel te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Peervormige kop is 20-30% kleiner dan traditionele ratelsleutels

zodat werken in kleine ruimten gemakkelijk wordt

- Ratelsleutel met fijne vertanding waardoor een slagruimte van 5° voldoende is om te werken in plaatsen waar de sleutel weinig bewegingsruimte heeft
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Bimateriale Dynagrip® handgreep
- A 26mm, B 28mm, C 13mm, L 208mm
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen

STANLEY	Beschrijving				€
4-85-577	3/8" Ratel Microtough	X	1	3253564855778	36,78

RATEL QUICK RELEASE 3/8"



- Ratelsleutel met ronde kop
- Handgreep om snel doppen te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Roestvrije verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Comfortabele handgreep
- Door lichte druk wordt de dop automatisch verwijderd
- A 36.5mm, B 36.5mm, C 17mm, L 220mm
- Voldoet aan ISO en DIN normen

STANLEY	Beschrijving				€
4-86-396	3/8" Ratel 200mm	X	10	3253564863964	18,31
1-86-396	3/8" Ratel 200mm	-	4	3253561863967	17,67

STANLEY HANDGREPEN & VERLENGSTUKKEN 3/8"

BITADAPTER 6-KANT 3/8"



- Adapter voor 1/4" bits 6-kant op 3/8" gereedschappen
- A 17.3mm, L 27mm
- ISO 1173, DIN 3126

STANLEY	Beschrijving				€
1-86-250	3/8" Bit Adapter	-	6	3253561862502	4,78

DOPSLEUTELSET 1/2”

FATMAX® DOPSLEUTELSET 1/2” (40-DELIG)

- Doppen: 10 - 32mm
- Ratelsleutel met bimat handgreep
- 2 verlengstukken 125, 250mm
- 1 Flexibele handgreep
- 1 Kniegewricht
- 1 Adapter 1/2“ x 3/8“
- 13 ringsteeksleutels: 7 - 19mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-99-056	FatMax™ Dopsleutelset 1/2“ 40 delig	-	3	3253561990564	112,27

DOPSLEUTELSET EXPERT PRO 1/2” (23 DELIG)

- 1/2” Ratelsleutel met parkeermeterkop en bimat handgreep
- 1/2” Doppen 6-kant: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1/2” Verlengstukken: 75 mm - 125 mm - 250 mm
- 1/2” Kniegewricht

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-671	Dopsleutelset Expert Pro 1/2” (23 delig)	-	1	3253561946714	81,37

FATMAX® MICROTOUGH™ DOPSLEUTELSET 1/2” (30 DELIGE SET)

- 1/2” MicroTough ratelsleutel
- 2 verlengstukken 75, 250mm
- Dwarsgreep 250mm
- Kniegewricht
- Bougiesleutels 16, 21mm
- Doppen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-662	FatMax 1/2” Dopsleutelset (30 delige Set)	-	1	3253561946622	108,04

DOPSLEUTELSET 1/2" 26-DELIG MET RINGSTEEKSLEUTELS

- Ratelsleutel met ronde kop, handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en rotatie in 2 richtingen
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Comfortabele Dynagrip® handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
- 13 1/2" doppen 6-kant 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 1/2" ratel
- 1 verlengstuk 125 mm
- 1 kniegewricht
- 10 ringsteeksleutels 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-89-105	1/2" Dopsleutelset 26 delig	-	1	3253561891052	130,76

DOPSLEUTELSET 1/2" 9-DELIG

- 1/2'' schroevendraaier-dopsleutels
- 9 schroevendraaier-dopsleutels Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

STANLEY	Beschrijving				€
1-89-098	1/2" Dopsleutelset 9 delig	X	1	3253561890987	41,25

DOPSLEUTELSET 1/2" 7-DELIG

- 1/2'' schroevendraaier-dopsleutels (inbus)
- 7 schroevendraaier-dopsleutels 6-kant 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-89-099	1/2" Dopsleutelset 7 delig	X	1	3253561890994	44,19

DOPSLEUTELSET MICROTOUGH™ 1/2" 6PT 29-DELIG

- Professionele MicroTough ratelsleutel heeft systeem om doppen snel te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Peervormige kop is 20-30% kleiner dan traditionele ratelsleutels zodat werken in kleine ruimten gemakkelijk wordt
- Ratelkop met 72 tanden waardoor een slagruimte van 5° voldoende is om te werken in plaatsen waar de sleutel weinig bewegingsruimte heeft
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- 12-kante insnijding met Maxi Drive profiel voor een betere greep en meer slijtvastheid
- Bimateriale Dynagrip® handgreep
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
- 22 1/2" doppen 6-kant 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm
- 1 1/2" MicroTough handgreep
- 3 verlengstukken 75, 150, 250 mm
- 1 kniegewricht
- 1 1/2" x 3/8" adapter
- 1 T-vormige schuifsleutel

STANLEY	Beschrijving				€
2-85-584	1/2" Microtough Dopsleutelset (29 delig)	-	1	3253562855848	86,41

DOPSLEUTELSET 1/2" (30 DELIGE SET)

- 1/2" Ratelsleutel
- Verlengstuk 125, 250mm
- Dwarsgreep 250mm
- Kniegewricht
- Bougiesleutel 21mm
- Bitdoppen Hex 4, 5, 6, 8, 10
- Doppen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-653	1/2" Dopsleutelset (30 delige Set)	-	3	3253561946530	59,48

DOPSLEUTELSET 1/2" (20 DELIGE SET)

- 1/2" Ratelsleutel
- Verlengstuk 125mm
- Dwarsgreep 250mm
- Kniegewricht
- Bougiesleutel 16, 21mm
- Doppen 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-650	1/2" Dopsleutelset (20 delige Set)	-	4	3253561946509	48,67

RATELS 1/2”

RATEL MICROTOUGH™ 1/2”





- Professionele MicroTough ratelsleutel heeft systeem om doppen snel te vervangen en vrije rotatie van 360° in 2 richtingen
- Peervormige kop is 20-30% kleiner dan traditionele ratelsleutels zodat werken in kleine ruimten gemakkelijk wordt
- Ratelsleutel met fijne vertanding waardoor een slagruimte van 5° voldoende is om te werken in plaatsen waar de sleutel weinig bewegingsruimte heeft
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Bimateriale Dynagrip® handgreep
- A 32mm, B 35mm, C 15.5mm, L 254mm
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen

STANLEY	Beschrijving				€
4-85-578	1/2” Ratel Microtough	X	1	3253564855785	39,41

RATEL QUICK RELEASE 1/2”





- Ratelsleutel met ronde kop. Handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en rotatie in 2 richtingen
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Comfortabele handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen
- Door lichte druk wordt dop automatisch verwijderd
- A 41mm, B 46.1mm, C 29.1mm, L 265mm
- ISO 3315, DIN 3120

STANLEY	Beschrijving				€
1-86-397	1/2” Ratel 250mm	-	4	3253561863974	19,65
4-86-397	1/2” Ratel 250mm	X	5	3253564863971	20,69

HANDGREPEN & VERLENGSTUKKEN 1/2"

BUIGZAME HANDGREEP 1/2"



- Verchroomd Vanadium staaf met scharnierende kop 1/2''
- Fijngeribde anti-slip handgreep
- Verchroomde afwerking
- 86-415: A 28mm, B 20.1mm, L 375mm
- 86-413: A 28mm, B 20.1mm, L 440mm
- ISO 3315, DIN 3122

STANLEY	Beschrijving				€
1-86-413	1/2" Scharnierende Handgreep 425mm	-	4	3253561864131	18,74
4-86-413	1/2" Scharnierende Handgreep 425mm	X	1	3253564864138	19,78

BUIGZAME HANDGREEP 1/2"



- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- 86-407: A 22.5mm, B 16.3mm, L 125mm
- 86-408: A 22.5mm, B 16.3mm, L 250mm
- ISO 3316, DIN 3123

STANLEY	Beschrijving				€
4-86-407	1/2" Verlengstuk 125mm	X	1	3253564864077	6,93
4-86-408	1/2" Verlengstuk 250mm	X	1	3253564864084	9,06

KNIEGEWRICHT 1/2"



- Vergemakkelijkt toegang, vooral als het gebruikt wordt met een verlengstuk
- A 24.9mm, L 68.5mm
- ISO 3316, DIN 3123

STANLEY	Beschrijving				€
4-86-411	1/2" Kniegewricht	X	1	3253564864114	10,45

ADAPTER 1/2"F X 3/8"M



- Bewerkt 1/2'' ratel voor gebruik met 3/8'' doppen
- A 22mm, L 34.5mm
- ISO 3316, DIN 3123

STANLEY	Beschrijving				€
4-86-414	Adapter 1/2Fx3/8M	X	1	3253564864145	4,44

BOUGIEDOP 1/2" 6PT



- Verchroomde Vanadium staaf met scharnierende kop 1/2''
- 6-kante insnijding met Maxi Drive profiel voor een betere greep en meer slijtvastheid
- 88-993: A 23mm, L 64mm
- 88-996: A 28mm, L 70mm
- Voldoet aan de DIN 3124 en ISO 2725 normen

STANLEY	Beschrijving				€
4-88-993	1/2" Bougiedop 16mm 6Pt	X	1	3253564889933	6,49
4-88-996	1/2" Bougiedop 21mm 6Pt	X	1	3253564889964	5,73

DOPPEN 1/2"

DOP 1/2" 12 PT



- Verchroomde Vanadium staaf met scharnierende kop 1/2"
- 12-kante insnijding met Maxi Drive profiel voor een betere greep en meer slijtvastheid
- Voldoet aan de DIN 3124 en ISO 2725 normen

	Beschrijving	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)				€
4-86-541	1/2" Dop 9mm	14,5	21,8	10	38	X	1	3253564865418	4,29
4-86-542	1/2" Dop 10mm	15,5	21,8	10	38	X	1	3253564865425	4,29
4-86-543	1/2" Dop 11mm	16,7	21,8	10	38	X	1	3253564865432	4,29
4-86-544	1/2" Dop 12mm	18	21,8	10	38	X	1	3253564865449	4,29
4-86-545	1/2" Dop 13mm	19,2	21,8	10	38	X	1	3253564865456	4,29
4-86-546	1/2" Dop 14mm	20,5	21,8	10	38	X	1	3253564865463	4,29
4-86-547	1/2" Dop 15mm	21,7	23,3	14	38	X	1	3253564865470	4,42
4-88-788	1/2" Dop 16mm	22,5	23,3	14,3	38	X	1	3253564887885	4,42
4-88-789	1/2" Dop 17mm 12Pt	24,2	23,3	14,3	38	X	1	3253564887892	4,69
4-88-790	1/2" Dop 18mm 12Pt	24,7	23,3	15,3	38	X	1	3253564887908	4,69
4-88-791	1/2" Dop 19mm 12Pt	26,3	24	16,7	38	X	1	3253564887915	4,85
4-88-792	1/2" Dop 20mm 12Pt	27,7	25	17,3	38	X	1	3253564887922	4,85
4-88-793	1/2" Dop 21mm 12Pt	28,8	25	18	38	X	1	3253564887939	4,96
4-88-794	1/2" Dop 22mm 12Pt	29,8	26	18	40	X	1	3253564887946	5,19
4-88-795	1/2" Dop 23mm 12Pt	30,8	27	18	40	X	1	3253564887953	5,35
4-88-796	1/2" Dop 24mm 12Pt	31,8	27	18	40	X	1	3253564887960	5,57
4-88-797	1/2" Dop 25mm 12Pt	33,4	28	20	40	X	1	3253564887977	5,92
4-88-798	1/2" Dop 26mm 12Pt	34,8	29	20	43	X	1	3253564887984	6,22
4-88-799	1/2" Dop 27mm 12Pt	35,8	30	20	43	X	1	3253564887991	6,72
4-88-802	1/2" Dop 30mm 12Pt	39,8	33	20	43	X	1	3253564888028	7,16
4-88-803	1/2" Dop 32mm 12Pt	41,8	35	20	43	X	1	3253564888035	7,67

LANGE DOP 1/2" 12PT



- Verchroomde Vanadium staaf met scharnierende kop 1/2''
- 12-kante insnijding met Maxi Drive profiel voor een betere greep en meer slijtvastheid
- Voldoet aan de DIN 3124 en ISO 2725 normen

STANLEY	Beschrijving	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)				€
1-86-418	1/2" Dop Lange Uitvoering 10mm 12Pt	15,5	22	17	79	-	6	3253561864186	8,39
1-86-420	1/2" Dop Lange Uitvoering 12mm 12Pt	18	22	19	79	-	6	3253561864209	8,39
1-86-421	1/2" Dop Lange Uitvoering 13mm 12Pt	19,2	22	21	79	-	6	3253561864216	8,39
1-86-422	1/2" Dop Lange Uitvoering 14mm 12Pt	20,5	22	25	79	-	6	3253561864223	8,39
1-86-423	1/2" Dop Lange Uitvoering 15mm 12Pt	21,5	22	28	79	-	6	3253561864230	8,93
1-86-424	1/2" Dop Lange Uitvoering 16mm 12Pt	22,5	23,3	31	79	-	6	3253561864247	8,93
1-86-425	1/2" Dop Lange Uitvoering 17mm 12Pt	24,2	24,2	34	79	-	6	3253561864254	8,93
1-86-426	1/2" Dop Lange Uitvoering 18mm 12Pt	25,4	25,4	34	79	-	6	3253561864261	8,93
1-86-427	1/2" Dop Lange Uitvoering 19mm 12Pt	26,7	26,7	34	79	-	6	3253561864278	9,50
1-86-429	1/2" Dop Lange Uitvoering 21mm 12Pt	27,8	27,8	34	79	-	4	3253561864292	10,04
1-86-430	1/2" Dop Lange Uitvoering 22mm 12Pt	29,8	29,8	34	79	-	4	3253561864308	10,04
1-86-432	1/2" Dop Lange Uitvoering 24mm 12Pt	31,8	28,5	34	79	-	4	3253561864322	11,73
1-86-435	1/2" Dop Lange Uitvoering 27mm 12Pt	35,8	32	34	79	-	4	3253561864353	13,98
1-86-438	1/2" Dop Lange Uitvoering 30mm 12Pt	39,8	35	34	79	-	2	3253561864384	17,85
1-86-439	1/2" Dop Lange Uitvoering 32mm 12Pt	41,3	36,5	34	79	-	2	3253561864391	17,82

STANLEY DOPSLEUTELSET GEMENGD

DOPSLEUTELSET EXPERT PRO 1/4" & 5/16" & 1/2" (96 DELIG)

- 1/4'' Ratelsleutel met parkeermeterkop en bimat handgreep
- 1/4" Doppen 6-kant: 3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" Lange doppen 6-kant: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1/4" Verlengstuk 100 mm
- 1/4" Kniegewricht
- 1/4" Bithouder met borgveer
- 1/4" Dwarsgreep 125mm
- 1/4" Bitschroevendraaier met FatMax handgreep
- 26 Bits 25mm: 6-kant 3,4,5,6 mm, sleuf 4, 4.5,5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm, Phillips 1,2, Pozidriv 1,2, Torx 10,15,20,25,30,40, Resistorx 10,15,20,25,30
- 1/2'' Ratelsleutel met parkeermeter kop en bimat handgreep
- 1/2" Doppen 6-kant: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" Lange doppen: 6-kant:14-15-17-19-16-21 mm
- 1/2" Bougiesleutels 16 & 21mm
- 1/2" Verlengstuk 125mm & 250 mm met adaptor 3/8'' -> 1/2''
- 1/2" Kniegewricht
- 5/16'' Bitschroevendraaier – ½'' met borgveer
- 15 Bits 25mm: 6-kant:8,10,12,14 mm, sleuf 8,10,12 mm, Phillips 3,4, Pozidriv 3,4, Torx 45,50,55,60,

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-668	Dopsleutelset Expert Pro 1/4" & 1/2" & 5/16" (96 delig)	-	1	3253561946684	153,47

DOPSLEUTELSET EXPERT PRO 1/4" & 1/2" (77 DELIG)

STANLEY

- 1/4'' Ratelsleutel met parkeermeterkop en bimat handgreep
- 1/4" Doppen 6-kant: 3.5-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-4.5-5.5 mm
- 1/4" Lange doppen 6-kant: 8-10-13 mm
- 1/4" Verlengstukken 100 mm - 250 mm met adaptor 3/8''x1/2''
- 1/4" Kniegewricht
- 1/4" Bithouder
- 1/4" Dwarsgreep
- 1/4" Bitschroevendraaier met FatMax handgreep
- 31 Bits 25mm: 6-kant 3,4,5,6,8 mm, sleuf 4, 4.5,5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm, Phillips 0,1,2,3, Pozidriv 1,2,3, Torx 10,15,20,25,30,40, Resistorx 10,15,20,25,30,40
- 1/2'' Ratelsleutel met parkeermeterkop en bimat handgreep
- 1/2" Doppen 6-kant: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" Bougiesleutel 16 - 21 mm
- 1/2" Verlengstukken 125 mm - 250 mm met adaptor 3/8'' > 1/2''
- 1/2" Kniegewricht

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-669	Dopsleutelset Expert Pro 1/4" & 1/2" (77 delig)	-	1	3253561946691	132,87

DOPSLEUTELSET EXPERT PRO 1/2" & 5/16" (72-DELIG)

STANLEY

- 1/2'' Ratelsleutel met parkeermeterkop en bimat handgreep
- 1/2" Doppen 6-kant:10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" Lange doppen 6-kant: 10-11-12-13-14-15-17-18-19-22-16-21 mm
- 1/2" Bougiesleutel 16 & 21 mm
- 1/2" Verlengstukken: 125 mm - 250 mm met adaptor 3/8'' > 1/2"''
- 1/2" Kniegewricht
- 1/2" Bithouder 1/4'' – 1/2'' met borgveer
- 1/2" Bitschroevendraaier met FatMax handgreep
- 23 bits 25mm: 6-kant 4,5,6,8 mm, sleuf 8,10,12 mm, Phillips 1,2, Pozidriv 1,2, Resistorx 20,25,27,30,40, Torx 20,25,27,30,40
- 5/16'' Bithouder
- 15 bits 25mm: 6-kant 10,12,14 mm, sleuf 10,12,14 mm, Phillips 4, Pozidriv 4, Torx 45,50,55,60, Resistorx 45,50,55,60

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-670	Dopsleutelset Expert Pro 1/2" & 5/16" (72 delig)	-	1	3253561946707	132,87

FATMAX® MICROTOUGH™ DOPSLEUTELSET 1/4" & 1/2" (60 DELIGE SET)

STANLEY FatMax

- 1/4" & 1/2" MicroTough ratelsleutel
- 1/4" verlengstuk 75mm
- 1/2" verlengstuk 125, 250mm
- Dwarsgreep 125mm
- Flex Handgreep 250mm
- 1/4" & 1/2" Kniegewricht
- Bougiesleutels 16, 21mm
- Handgreep
- Bithouder
- 10 bits P 4.5, 6 - PH1, PH2 - PZ1, PZ2 - T15, T20, T25, T30
- Inbussleutels 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1/4" doppen 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 1/2" doppen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 29, 30, 32 mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-663	FatMax 1/4" & 1/2" Dopsleutelset (60 delige Set)	-	1	3253561946639	140,49

DOPSLEUTELSET 1/4" 6PT & 1/2" 12PT 52-DELIG

- Ratelsleutel met ronde kop
- Handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en rotatie in 2 richtingen
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Comfortabele Dynagrip® handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
- 11 1/4" doppen 6-kant 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm.
- 13 1/2" doppen 6-kant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 1/4" handgreep
- 1 1/2" handgreep
- 2 1/2" verlengstukken 125, 250 mm
- 1 1/4" T-vormige schuifsleutel
- 1 adapter 1/2" F x 3/8" M
- 1 bougiedop 21mm
- 2 kniegewrichten
- 1 bit adapter 1/4"Fx1/4"
- 1 1/4" adapter
- 3 standaard bits 4, 5.5, 7mm
- 3 Phillips bits n°1, n°2, n°3
- 6 bits 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- 3 stiftsleutels 1.5, 2, 2.5 mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-86-789	1/4" & 1/2" Dopsleutelset 52 delig	X	1	3253561867897	124,80

DOPSLEUTELSET 1/4" & 3/8" 40-DELIG

- Ratelsleutel met ronde kop, handgreep met systeem om doppen snel te vervangen en rotatie in 2 richtingen
- Roestvrije, verchroomde afwerking voor duurzaamheid
- Comfortabele DynaGrip® handgreep, bestand tegen de meeste industriële solventen
- Voldoet aan de DIN- en ISO-normen
- 11 1/4" doppen 6-kant 4, 4.5, 5, 4.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
- 10 3/8" doppen 6-kant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
- 1 3/8" ratel
- 1 1/4" handgreep
- 1 3/8" verlengstuk 150mm
- 1 adapter 3/8" F x 1/4" M
- 1 kniegewricht
- 1 bitadapter
- 3 standaard bits 4, 5.5, 7 mm
- 3 Phillips bits n°1, n°2, n°3
- 3 Pozidriv bits n°1, n°2, n°3
- 4 stiftsleutels 1.5, 2, 2.5, 3 mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-87-192	1/4" & 3/8" Dopsleutelset 40 delig	X	8	3253561871924	58,70

MICROTOUGH™ DOPSLEUTELSET 1/4" & 1/2" (75 DELIGE SET)

- 1/4" & 1/2" MicroTough ratelsleutel
- 1/4" Handgreep
- 1/4" Verlengstuk 75mm
- 1/2" Verlengstuk 75, 125mm
- 1/4" Dwarsgreep 125mm
- 1/2" T bar 250mm
- 1/4" & 1/2" Kniegewricht
- Bithouder
- 1/2" Bougiesleutel 16, 21mm
- Inbussleutelset: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 10 Bits P4.5, 6 - PH1, PH2 - PZ1 , PZ2 - T15, T20, T25, T30
- Steeksleutels 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21mm
- 1/4" Doppen 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1/2" Doppen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-660	1/4" & 1/2" Microtough Dopsleutelset (75 delig)	-	1	3253561946608	140,49

MICROTOUGH™ DOPSLEUTELSET 1/4" & 1/2" (65 DELIGE SET)

- 1/4" & 1/2" MicroTough ratelsleutel
- 1/4" Handgreep
- 1/4" Verlengstuk 75, 150mm
- 1/2" Verlengstuk 75, 125mm
- 1/2" Dwarsgreep 250mm
- 1/4" & 1/2" Kniegewricht
- Bithouder
- 1/2" Bougiesleutel 16, 21mm
- Inbussleutels 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 10 Bits P4.5, 6 - PH1, PH2 - PZ1, PZ2 - T15, T20, T25, T30
- 1/4" Doppen 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1/2" Doppen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-659	1/4" & 1/2" Microtough Dopsleutelset (65 delig)	-	1	3253561946592	118,86

MICROTOUGH™ DOPSLEUTELSET 1/4" & 1/2" (50 DELIGE SET)

- 1/4" & 1/2" MicroTough ratelsleutels
- 1/4" Handgreep
- 1/4" Verlengstuk 75mm
- 1/2" Verlengstuk 125, 150mm
- 1/2" Dwarsgreep 125mm
- 1/4" & 1/2" Kniegewricht
- Bithouder
- 1/2" Bougiesleutel 21mm
- Inbussleutels 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 10 Bits P 4.5, 6 - PH1, PH2 - PZ1, PZ2 - T15, T20, T25, T30
- 1/4" Doppen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1/2" Doppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-658	1/4" & 1/2" Microtough Dopsleutelset (50 delig)	-	1	3253561946585	97,23

DOPSLEUTELSET 3/8" & 1/4" & 1/2" (60 DELIGE SET)

- 3/8", 1/4" & 1/2" Ratelsleutel
- 1/4" Handgreep
- 1/2" Dwarsgreep 250mm
- 3/8", 1/4" & 1/2" Kniegewricht
- 1/2" Bougiesleutel 16, 21mm
- 1/4" Bithouder
- 3/8" , 1/4" & 1/2" Verlengstuk 75,125,150mm
- Inbussleutels 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 10 Bits P4, 5.5, 7 - PH1, PH2, PH3 - T15, T20, T25, T30
- 3/8" Doppen 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18mm
- 1/4" Doppen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- 1/2" Doppen 13, 14, 16, 17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-657	1/4" & 1/2" & 3/8" Dopsleutelset (60 delige Set)	-	3	3253561946578	85,44

DOPSLEUTELSET 1/4" & 1/2" (50 DELIGE SET)

- 1/4" & 1/2" Ratelsleutel
- 1/4" Handgreep
- 1/2" Verlengstuk 125mm
- 1/4" Verlengstuk 75mm
- 1/2" Dwarsgreep 250mm
- 1/4" Dwarsgreep 125mm
- 1/4" Kniegewricht
- 1/2" Bougiesleutel 21mm
- 10 Bits 4, 5,5, 7 - PH1, PH2, PH3 - T15, T20, T25, T30
- Inbussleutelset 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 1/4" Doppen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,13mm
- 1/2" Doppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27mm

STANLEY	Beschrijving				€
1-94-656	1/4" & 1/2" Dopsleutelset (50 delige Set)	-	4	3253561946561	63,81